

DAIMLER TRUCK **GMS** **GEFAHRSTOFF- UND GEFAHRGUT** **MANAGEMENT SYSTEM**

Kurzanleitung

Ausgabe 1.0

STATUS: 19. Dezember 2025

© **eska** Ingenieurgesellschaft mbH, Hamburg 2025


Neue Große Bergstraße 20 22767 Hamburg-Altona Tel.: 040/306817-0 Fax: 040/306817-99
Amtsgericht Hamburg HRB 93822 Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Joachim Boenisch, Christoph Henke, Nils Jattkowski
e-mail: service@eska.eu www.eska.eu

Das Daimler Truck Gefahrstoff- und Gefahrgut Management System (GMS) ist unter der URL (Adresse)

<https://gms.aftersales.daimlertruck.com/>

zu erreichen

Das GMS ist das Werkzeug, mit dem Sie die gefahrstoff- und gefahrgut-rechtlichen Anforderungen rechtssicher und komfortabel erfüllen können.



DAIMLER TRUCK

STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / GUIDE 6015 CHEMISCHE PRODUKTE / ANMELDEN

Daimler Truck Gefahrstoff- und Gefahrgutmanagement
Daimler Truck hazardous material and dangerous goods management

Zu den Gefahrstoffinformationen

Login
Sicherheitsdatenblätter und UN38.3 Bescheinigungen
(kein Login notwendig)

Benutzername

Passwort

Zurmelden

Wenn Sie sich mehr als zwei Jahre nicht angemeldet haben, registrieren Sie sich bitte neu!

Passwort vergessen?

Zugang beantragen

Produktinformationen Detergenzienverordnung (EG) 648/2004

Zusätzlich zu den Sicherheitsdatenblättern werden über das Daimler Truck GMS umfangreiche Inhalte publiziert und Anwendungen bereitgestellt.

Startseite

Haben Sie sich mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort angemeldet, gelangen Sie auf die Startseite des Daimler Truck GMS. Hier werden Sie über aktuelle Neuigkeiten des Gefahrstoff- und Gefahrgut Management System (GMS) informiert.


DAIMLER TRUCK

STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / GUIDE GOTS CHEMISCHE PRODUKTE / ABMELDEN

Willkommen beim Daimler Truck Gefahrstoff- und Gefahrgutmanagement

Im Daimler Truck GMS finden Sie ausschließlich Informationen zu chemischen Produkten und Ersatzteilen, die Gefahrstoff und/oder Gefahrgut sind.

News



Update Sicherheitsdatenblätter OMNipius (21.11.2025)



Update Sicherheitsdatenblätter Mercedes-Benz Lkw und OMNipius (11.11.2025)



Update Sicherheitsdatenblätter OMNipius (31.10.2025)



Update Sicherheitsdatenblätter Mercedes-Benz Lkw und OMNipius (14.10.2025)



Update Sicherheitsdatenblätter Mercedes-Benz Lkw, OMNipius und Fuso (21.08.2025)



Update Sicherheitsdatenblätter Mercedes-Benz Lkw (06.08.2025)



Unter dem Menüpunkt „Produktsuche“ gelangen Sie zum Herz des GMS. Hier können Sie für alle im Konzern vorhandenen chemischen Ersatzteile Informationen, Sicherheitsdatenblätter, Betriebsanweisungen, Verpackungsanweisungen und Gefahrgutinformationen erhalten. Es können auch Dokumente für ausländische Märkte zur Verfügung gestellt werden.

Produktsuche

Auswahl der Sprache

Sortierung
TeileNr. ändern

Filter nach
Teilenummer

Auswahl Set

Anzeige von Produkten die nicht mehr im Sortiment sind

Filter nach Handelsname

Produkt enthält Diisocyanate > 0,1%

Nicht mehr im Sortiment

Nur für berufliche Verwender

DAIMLER TRUCK

STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Sicherheitsdatenblatt

meldepflichtiger Stoff

Betriebsanweisung

SET	TEILE NR.	MARKTE	HANDELSNAME	SORT	DISO	B.V.	SDB	BA	EXPL	UN38.3	VPA	GG
		Alle Marke	dicht									
	A000989200009	MB	Hylomar M Dauerplastische Dichtmasse									
	A000989130182	OMN										
	A000989130181	OMN										
	A0074230050	MB	Führungs- und Dichtungssatz SNT									
	A002989955111		Schmierfett RENOLIT HLT 2-KB-N12006-1.1									
	A00304230050	MB	Führungs- und Dichtungssatz SNT									
	A002989955111		Schmierfett RENOLIT HLT 2-KB-N12006-1.1									
	A0130891171	OMN	DICHTKLEBER									
	A013089097109	MB	Dichtmittel									
	A013089097109	OMN	Dichtmittel Loctite 243									

Seite 2 von 8, Zeilen 13 bis 24 von 89.

DAIMLER TRUCK

STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

SDB Sprache Deutsch

☒ auch Produkte anzeigen, die nicht mehr im Sortiment sind!

SET	TEILE NR.	MARKTE	HANDELSNAME	SORT	DISO	B.V.	SDB	BA	EXPL	UN38.3	VPA	GG
		Alle Marke	dicht									
	A0039899620	OMN	TEROSTAT 9320 Nahtabdichtung									
	A0029899920	OMN	DICHTM. SILIKON SB-SIL SCHWARZ									
	A002989962010	OMN	DICHTMASSE 310 ml									
	A0029899220	OMN	DICHTMASSE Terolan 3531									
	A002989808610	MB	Dichtband									
	A002989232011	MB	Flächendichtmittel									
	A0029890798	OMN	DICHTUNGSBAND TEROSTAT 81									
	A001989892010	MB	Dichtungsmittel									
	A0019898920	OMN	FL.DICHTMITTEL DBL 7938.20									
	A0019896420B2	OMN	Dichtungsmasse 10/8425									
	A0019896420B1	OMN	Abdichtmasse Sikaflexx 221 schwarz									
	A0019896420A5	OMN	DICHTUNGSMASSE 7708									

Seite 5 von 8, Zeilen 49 bis 60 von 89.

SET = Kkk - um ein SET zu erstellen
b.v. = beruflicher Verwender
Diso = Produkt enthält Diisocyanate > 0,1 %
Sdb = Sortiment (Dieser Artikel wird nicht mehr produziert, Lagerbestände sind noch möglich. Das Sicherheitsdatenblatt wird nicht mehr aktualisiert.)

SDB = Sicherheitsdatenblatt
BA = Betriebsanweisung
VPA = Gefahrstoffverordnung
GG = Gefahrstoffverordnung
UN38.3 = Einstufung nach VO (EG) 1272/2008 zu Ausgangsstoffen für Explosionsstoffe
B-beschränkten Stoffe M-meldepflichtigen Stoffen

- Globales Produkt
- Globales Produkt (SDB gemäß GFD - Zulassungsverzeichnis 1999/45/EG)
- Globales Produkt (SDB gemäß CLP - Verordnung (EU) 1272/2008)
- Lokales Produkt

Die Symbole und Ihre Bedeutung

Die neben dem Ersatzteil aufgeführten Symbole weisen auf weiterführende Links zu Dokumenten hin. Die angezeigten Symbole haben die im Folgenden beschriebene Bedeutung.

Symbol	Bedeutung	Erklärung
	Sicherheitsdatenblatt	Mehrsprachige Sicherheitsdatenblätter oder Erzeugnis-merkblätter
	Sicherheitsdatenblatt	SDB gemäß DPD Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG
	Sicherheitsdatenblatt / Betriebsanweisung	SDB gemäß CLP Verordnung (EU) 1272/2008 oder anpassbare Betriebsanweisung
	Verpackungsanweisung	Aufruf mehrsprachiger Verpackungsanweisungen (Reverse Logistik / Rückführungsprozess (GLC))
	Gefahrgut Versandabwicklung	Direkter Link zur Erstellung des Beförderungspapieres (Straße) und Infoliste
	Nicht mehr im Sortiment	Produkt wird nicht weiter produziert, Restbestände können noch im Umlauf sein
	Nur für den beruflichen Verwender	Diese Produkte dürfen nicht an Privatpersonen abgegeben werden
	Meldepflichtiger Stoff	s. Infoblatt zur VO (EU) 2019-1148 zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe
	Beschränkter Stoff	s. Infoblatt zur VO (EU) 2019-1148 zu Ausgangsstoffen für Explosivstoffe

Gefahrstoffe@Retail

Hier finden Sie die Sicherheitsdatenblätter der Lieferanten für chemische Produkte, die nur direkt beim Hersteller bestellt werden können. Dies ist eine reine Informations- und keine Bestell-Plattform !

DAIMLER TRUCK

[STARTSEITE](#) / [KONTAKT](#) / [FEEDBACK](#) / [KURZANLEITUNG](#) / [ABMELDEN](#)

Gefahrstoffe@Retail

In der Datenbank sind alle für den Daimler Truck Retail geprüften und empfohlenen chemischen Werkstattprodukte dokumentiert. Das ist eine reine Informations- und keine Bestell-Plattform! Die Produkte werden direkt beim Hersteller/Lieferanten bestellt.

Produkt Sprache

Deutsch

- Produktkategorie auswählen -

Filter zurücksetzen

HANDELSNAME	LIEFERANT	SDB	PL
Teroson VR 1520	HENKEL AG & Co. KGaA		
Neutralisationsmittel	Polytop GmbH		
Felgenreiniger DAG	Polytop GmbH		
Motor-Top-Finish	Polytop GmbH		
Vorsprühreiniger	Polytop GmbH		
F & RWM Felgenreiniger	Polytop GmbH		
Velox Shine	Polytop GmbH		
Reflex Anti-Hologramm	Polytop GmbH		

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Seite 1 von 14, Zeilen 1 bis 10 von 134

Reinigungsmittelkatalog

Hier finden Sie die Sicherheitsdatenblätter der Lieferanten für speziell geprüfte Reiniger. Zudem findet man noch Informationen zur Abscheidefreundlichkeit und zur Verwendung / Produktinformation (PI).

DAIMLER TRUCK

STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Reinigungsmittelkatalog

- Produktkategorie auswählen -

Filter zurücksetzen

HANDELSNAME	LIEFERANT	ABSCHIEDFREUNDLICH	SDS	PI
INDUMASTER intensive	Buzl-Werk Wagner GmbH & Co KG	☒		
MANDUIISH original	Tana Chemie GmbH	☒		
SANET BR 75 (1 Liter)	Tana Chemie GmbH	☒		
SANET tasonil	Tana Chemie GmbH	☒		
TUBA spray-ek	Tana Chemie GmbH	☐		
GLASS cleaner	Tana Chemie GmbH	☒		
TAWIP original	Tana Chemie GmbH	☒		
TANET SR 15	Tana Chemie GmbH	☒		

1

2

3

4

5

6

Seite 1 von 6, Zeilen 1 bis 10 von 60

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

Hier finden Sie Unterlagen wie Betriebsanweisungen, Gefahrstoffverzeichnis, Broschüren.

DAIMLER TRUCK

STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

[Betriebsanweisungen](#)

[Gefahrstoffverzeichnis](#)

Broschüre Tätigkeiten mit Gefahrstoffen



Beförderung gefährlicher Güter

Über das Daimler Truck GMS haben Sie Zugang zu einer kompletten Gefahrguttransportabwicklung für den Straßentransport nach internationalen Rechtsvorschriften (ADR). Diesen finden Sie unter dem Menüpunkt „Beförderung gefährlicher Güter“.

DAIMLER TRUCK



STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Beförderung gefährlicher Güter

- [Versandabwicklung](#)
- [Verpackungsanweisungen](#)
- [Arbeitsmittel](#)
- [CoC Gefahrgut Intranetseite](#)
- [Anweisungen](#)
- [Transport-Bewertungsprotokolle HV Batterie](#)

Hier finden Sie weiterführende Links, die zu folgenden Tools und Dokumenten führen.

Weiterführende Links

Link	Erklärung
Versandabwicklung	Über die Versandabwicklung können Sie Beförderungsdokumente für den Versand von Ersatzteilen, als auch Abfällen erstellen.
Verpackungsanweisungen	Direkter Zugriff auf spezielle Verpackungsanweisungen, z.B. Tanks, Lithium-Ionen-Batterien.
Arbeitsmittel	Checklisten sowie Anleitungen wie diese zu verwenden sind.
CoC-Gefahrgut Homepage	
Anweisungen	Allgemeinen Anweisungen zum Umgang mit gefährlichen Gütern im und Speziellen Anweisungen für Airbags und Gurtstraffer.
Transport-Bewertungsprotokolle HV Batterie	Protokoll-Vorlage CB 400 und CB 500

Versandabwicklung

Über die Versandabwicklung können Sie Beförderungsdokumente für den Versand von Ersatzteilen sowie Abfällen erstellen.

DAIMLER TRUCK



STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Versandabwicklung Gefahrgut/Abfall

- [Ersatzteil](#)
- [Freie Auswahl \(die UN-Nummer ist bekannt\)](#)
- [Das ADR 2025](#)

Ersatzteilsuche

In der Ersatzteilsuche können Sie ihre Suche nach der Marke, der Teilenummer und oder dem Handelsnamen eingrenzen.

DAIMLER TRUCK



STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Suche Ersatzteil

Marke	Alle Marken
Teile Nr.	
Handelsname	

Suche

Je nach Einschränkungsggrad erhalten Sie eine Ergebnisliste, aus der Sie das zu versendende Teil per Klick auf den Handelsnamen auswählen.

DAIMLER TRUCK



STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Beförderung gefährlicher Güter

Bitte wählen Sie

TEILE NR.	HANDELSNAME	UNNR	BENENNUNG	LQ	ERZEUGNIS
A 000 986 40 71	ScheibenReiniger, intensiv, nur für aussen, nicht für Kunststoffscheiben	1170	ETHANOL, LÖSUNG	◇	
A 003 989 72 71	Haftreiniger	1219	ISOPROPANOL	◇	
A 990 989 01 00 09	Profil KlimaanlageReiniger	1170	ETHANOL, LÖSUNG	◇	
A 990 989 61 00	Reiniger	1219	ISOPROPANOL	◇	
A 990 986 29 00	SicherheitsReiniger	1950	DRUCKGASPACKUNGEN	◇	
A 003 989 72 71	Haftreiniger	1219	ISOPROPANOL	◇	
A 013 989 71 71 09	Planenreiniger	1719	ÄTZENDER ALKALISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	◇	
A 013 989 69 71 09	Felgenreiniger	3264	ÄTZENDER SAURER ANORGANISCHER FLÜSSIGER STOFF, N.A.G.	◇	
A 990 986 07 00 09	Reiniger Hakupur 50-380	1814	KALIUMHYDROXIDLÖSUNG		

🔍=Erzeugnis ◇ =begrenzte Menge (LQ)

Neue Suche

Neben der Teilebezeichnung erhalten Sie auch erste Informationen darüber, unter welcher UN-Nummer dieses Teil zu transportieren ist.

Ladeliste

In der folgenden Übersicht (Ladeliste) werden alle Gefahrgüter aufgeführt, die zum Versand anstehen. Geben Sie hier die Anzahl der Verpackungseinheiten (Packstücke) sowie die Bruttogesamtmenge aller Packstücke einer Position an. Nach dem Klick auf den Button „Aktualisieren“ erhalten Sie sowohl die Anzahl der Punkte der einzelnen Positionen als auch die Summe aller Faktorenpunkte. So können Sie leicht ablesen, ob ein Transport ober- bzw. unterhalb der 1000-Punkte-Regel des ADR erfolgen muss.

DAIMLER TRUCK



STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Sendungsinhalt...

Hinzufügen weiterer Gefahrgüter Aktualisieren

PACKSTÜCK				
▼ 1				
ANZAHL VE	HANDELSNAME	GESAMTMENGE KGL	FAKTORSUMME	
10	Reiniger Hakupur 50-380	1	3	➖
▼ 2				◇
ANZAHL VE	HANDELSNAME	GESAMTMENGE KGL	FAKTORSUMME	
15	Haftreiniger	10	0	➖
▼ 3				◇
ANZAHL VE	HANDELSNAME	GESAMTMENGE KGL	FAKTORSUMME	
10	Felgenreiniger	5	0	➖
Summe: 3				

Weiter

Hinweise
VE = Verpackungseinheit
LQ = (Limited Quantities, Begrenzte Menge)
Gesamtmenge = Bruttogewicht aller Packstücke bei Feststoffen einer UN-Nr. oder der Gesamttrauminhalt bei Flüssigkeiten
Bei der Versendung von pyrotechnischen Gegenständen ist an Stelle der Gesamtmenge die Nettoexplosivmenge anzugeben. Maximal 300g/VE

Auswahl der gewünschten Dokumente

Nach Klick auf den Button „Weiter“ gelangen Sie zur Auswahl der Dokumente

DAIMLER TRUCK

STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Dokumentenauswahl

Wählen Sie bitte die gewünschten Dokumente!

☒ Infoliste(n)

☐ Gefahrgutlabel

☒ Beförderungspapier

☒ Schriftliche Weisung (Unfallmerkblatt)

Zusätzliche Sprachoption

Sprache des Fahrers

- Bitte wählen -

- Bitte wählen -

Weiter

Zur Auswahl können abhängig von der Versandart folgende Dokumente ausgewählt werden.

Dokument	Erklärung
Infoliste	Kurzinformationen wie Kennzeichnung, Verpackungsanforderungen und Hinweise zum versandten Ersatzteil.
Gefahrgutlabel	Das Gefahrgutlabel zum Aufkleben auf das Packstück.
Verpackungsanweisung	Spezielle Verpackungsanweisungen, die für einzelne Ersatzteile (Lithium Batterien) hinterlegt sind.
Beförderungspapier	Beförderungspapier nach ADR, mit Angabe der Punktezahl.
LQ-Hinweis	Bei reinen LQ-Transporten ist dem Fahrer die Bruttogesamtmenge an LQ-Versandstücken zu übermitteln.
Schriftliche Weisung	Das Unfallmerkblatt für den Fahrer.

Adressen

Benötigte Anschriften lassen sich einpflegen und für zukünftige Aufträge abrufen. Sollte eine Anschrift nicht mehr benötigt werden, lässt sich diese über einen Button löschen.

DAIMLER TRUCK



STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Anschriften im Beförderungspapier...

Absender

Daimler Truck Wörth Daimler Str.1 D 76744 Wörth

Daimler Truck Wörth

Daimler Str.1

D 76744 Wörth

Empfänger

Daimler Truck Kassel Mercedesplatz 1 D 34127 Kassel

Daimler Truck Kassel

Mercedesplatz 1


D 34127 Kassel

Beförderer

- Nicht wählbar -

Weiter

Nach Eingabe der Adressen und einem Klick auf den Button „Weiter“ erhalten Sie alle gewählten Dokumente.



Allgemeine Informationen

Hier finden Sie allgemeine Informationen und Erklärungen zum GMS

DAIMLER TRUCK



STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

Allgemeine Informationen

Übersicht der auf den Verpackungen verwendeten Farben	
Übersicht der auf den Verpackungen verwendeten Symbole	
Download DVD Version 31 Truck (ISO-Image)	
Produkte inkl Set-Komponenten CLP-Einstufung und UNNr.	
SDB-Überarbeitungsstatus chemischer Produkte	
Chemische Produkte inkl. Inhaltsstoffangaben	

© 2025 (V5.1.6) Anbieter Rechtliche Hinweise Cookies Datenschutz



©2024 Daimler Truck AG. Alle Rechte vorbehalten.

Wie finde ich Diisocyanate auf der GMS-homepage?

1. Gehe [zu https://gms.aftersales.daimlertruck.com /](https://gms.aftersales.daimlertruck.com/)
2. Wähle “Zu den Gefahrstoffinformationen”
3. Wähle “Produktsuche”
4. Wähle die DIISO. mit einem Klick auf “DIISO”
5. Nach dem Erscheinen des Dreiecks im unteren Bereich von DIISO, Klick auf das Produkt um zu sehen ob es Diisocyanate über 0,1% w/w enthält
6. Produkte, die Diisocyanate über 0,1 Gew.-% enthalten, sind mit “✓” gekennzeichnet. “✓” anklicken für weitere Informationen über die EU-Beschränkungen bezüglich Diisocyanate und die damit verbundenen Compliance-Maßnahmen der Mercedes Benz AG.



2. Schritt

Daimler Truck Gefahrstoff- und Gefahrgutmanagement
Daimler Truck hazardous material and dangerous goods management

[Zu den Gefahrstoffinformationen](#)

Login

Sicherheitsdatenblätter und UN38.3 Bescheinigungen
(kein Login notwendig)

Benutzername

Passwort

Anmelden

Wenn Sie sich mehr als zwei Jahre nicht angemeldet haben, registrieren Sie sich bitte neu!

[Passwort vergessen?](#)

[Zugang beantragen](#)

Produktinformationen Detergenzienverordnung (EG) 648/2004

✕ [STARTSEITE](#) / [KONTAKT](#) / [FEEDBACK](#) / [KURZANLEITUNG](#) / [ABMELDEN](#)

© 2025 (V.5.1.6) Anbieter Rechtliche Hinweise Cookies Datenschutz











©2024 Daimler Truck AG. Alle Rechte vorbehalten.

STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

4. Schritt

© 2025 (V5.1.4) Anbieter Rechtliche Hinweise Cookies Datenschutz











©2024 Daimler Truck AG. Alle Rechte vorbehalten.

DAIMLER TRUCK



STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

5. Schritt

SDB Sprache Deutsch ☐ auch Produkte anzeigen, die nicht mehr im Sortiment sind

WZ	TEILE NR.	MARKE	WANDELNUMMER	SCRT	DISO	SDR	EPFL	UNBES.
	HTP 000 001 70 60	Trailerparts	Hyva Öl					
	HTP 000 001 70 10	Trailerparts	Mastercare Bremsenreiniger					
	HTP 000 001 72 86	Trailerparts	JHS Bio Fett					
	Q10004802	Fuso	Three Bond 1207F					
	Q3775401	Fuso	DIAQueen LSD Gear Öl 90					
	Q3775510	Fuso	DIAQueen LSD Gear Öl 90					
	Q3809910	Fuso	Fuso LSD Gear Öl					
	Q4032401	Fuso	Fuso ATF SP III					
	Q4032610	Fuso	Fuso ATF SP III					
	QEKLT124C01	Fuso	Fuso ATF SP III					
	QLT1050H	Fuso	Loctite 438					
	QMC394610	Fuso	Cosmo Rubber Grease					

Seite 1 von 1606, Zeilen 1 bis 12 von 19264

WZ = Werkstoffnummer
SDR = Produkt nach DIN EN ISO 9001:2015
EPFL = Produkt nach DIN EN ISO 9001:2015
UNBES. = Produkt nach DIN EN ISO 9001:2015

© 2025 (V5.1.6) Anbieter Rechtliche Hinweise Cookies Datenschutz



©2024 Daimler Truck AG. Alle Rechte vorbehalten.

DAIMLER TRUCK



STARTSEITE / KONTAKT / FEEDBACK / KURZANLEITUNG / ABMELDEN

SDB Sprache Deutsch ☐ auch Produkte anzeigen, die nicht mehr im Sortiment sind

WZ	TEILE NR.	MARKE	WANDELNUMMER	SCRT	DISO	SDR	EPFL	UNBES.
	A001989632010	OMNipius	Stiften 221 weiss		✓	✓		
	A0059895971	OMNipius	Sika Primer 206 G+P		✓	✓		
	A0049891220	OMNipius	Gromat 2K-PU-Härter 5990281		✓	✓		
	A0059895971	MB	Primer 206 G+P DM		✓	✓		
	A0119896971A0	OMNipius	TEROSON PU 8597 QL FC 600 ml		✓	✓		
	A99098927009120	MB	Nahabdichtung		✓	✓		
	A99098927009670	MB	Nahabdichtung		✓	✓		
	A0079896971	MB	Klebedichtungsmasse		✓	✓		
	A9909892700909	OMNipius	Teroson PU 8800 Komp. B		✓	✓		
	A9909892700A1	OMNipius	Nahabdichtung		✓	✓		
	A0139896971	MB	Klebedichtungsmasse		✓	✓		
	A00498967810	OMNipius	Gromat-2K-PU-Härter farblos mischen 1:2,5 mit 5005455 n.G. A 004 986 78 10		✓	✓		

Seite 1 von 1606, Zeilen 1 bis 12 von 19264

WZ = Werkstoffnummer
SDR = Produkt nach DIN EN ISO 9001:2015
EPFL = Produkt nach DIN EN ISO 9001:2015
UNBES. = Produkt nach DIN EN ISO 9001:2015

6. Schritt: Produkte mit mehr als 0,1 % w/w Diisocyanate

© 2025 (V5.1.6) Anbieter Rechtliche Hinweise Cookies Datenschutz



©2024 Daimler Truck AG. Alle Rechte vorbehalten.

Sollte Ihnen etwas fehlen, so lassen Sie es uns wissen.

Für Rückfragen oder ein Feedback steht Ihnen folgende Kontaktadresse zur Verfügung.

info@eska.eu